

Yağlayıcılar , Koruyucular ve Kaydırıcılar



Yağlayıcılar , Koruyucular ve Kaydırıcılar



Fastec Fasol Shield Plus 100

Pas Ve Korozyona Karşı Koruyucu

Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır. Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. Film tabakası yüzeyi pası karşı korur. İdeal şartlarda koruma süresi 3 yıldır.

KULLANMA YERLERİ: Civatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı , deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, boruları, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur. Hassas aletler, hassas işlenmiş yüzeyler, ateşli silahlar, Akü kabloları, ateşleme sistemleri, kilitler, antenlerde güvenle kullanılır.

Stok Kodu : FBK 105-30
Ağırlık : 24, 8 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec Fasol Shield Plus 200

Pas Ve Korozyona Karşı Koruyucu - Yoğ un

Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. • Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır. Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. • Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. • Film tabakası yüzeyi pası karşı korur. • İdeal şartlarda koruma süresi 3 yıldır.

KULLANMA YERLERİ: Civatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı , deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, boruları, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur. Hassas aletler, hassas işlenmiş yüzeyler, ateşli silahlar, Akü kabloları, ateşleme sistemleri, kilitler, antenlerde güvenle kullanılır.

Stok Kodu : FBK 106-30
Ağırlık : 24, 7 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec Fasol Electro C2R

Hassas ve Elektriksel Aksamlar İçin Koruyucu (Lt)

Elektrikli cihazların nem ve kirliliğe karşı korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir üründür. • Nem oranının yüksek olduğu ortamlarda elektrik arızalarını önler. • Kirliliğe karşı izolasyon işlevi görmesine karşın kullanıldığı ekipmanın elektrik iletimine engel olmaz. • Nemi uzaklaştırarak yüzeyi kaplar. • Elektriksel özellikleri iyileştirir. Yalıtım direncini artırır.

Cihazları çalışırken ve nakliye sırasında korur. • Paslanma ve aşınmayı engeller. • Mikron film halinde her tür yüzeye tutunabilir ve en ince noktalara kadar nüfuz ederek tam koruma sağlar. • Kir ve isi sökerek temizlemeye yardımcı eder. • Suya maruz kalmış ve/veya rutubetten zarar görmüş cihazları yeniden kullanılabilir hale getirir.

Stok Kodu : FBK 103-30
Ağırlık : 25 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec **Fasol Rust Dirt**

Pas Sökücü, Gevşetici, Yağlayıcı Ve Koruyucu

Sıkışmış, paslanmış civata, somun gibi bağlantı elemanlarını gevşeterek tekrar kullanılabilir hale getirir. • Yağlama özelliği ile menteşe ve kilitlerdeki tutukluk ve seslere son verir.

Pası önler ve çözer. • Ağır yağ ve kir tabakalarını çözerek temizler. • Yağlayıcı özelliği uzun ömürlü olduğundan ekonomiktir. • Hızlı etkilidir. • Her türlü metal yüzeyde güvenle kullanılır.

• Aşındırıcı olmadığından ve koruyucu bir yağ tabakası bıraktığından; pası temizledikten sonra yeniden paslanmayı engeller. • Su ve nem geçirmez. • Sıcakta ve soğukta kırılmaşmaz, çatlamaz.

Stok Kodu : FBK 107-30
Ağırlık : 25, 8 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec **Fasol LP**

Kolay Temizlenebilen Kalıp Koruyucu Yağ

Metal yüzeylerin ve özellikle plastik enjeksiyon kalıplarının nem, rutubet ve hava teması sonucunda korozyona uğramasının engellenmesinde kullanılan etkili metal ve kalıp koruyucudur. **GÜÇLÜ KORUYUCU FİLM TABAKASI:** Ürün; uçucu solventler içerisinde dağıtılmış koruyucu, parafin bazlı wax tabakasından oluşmuştur. • Uygulama sonrası ürün metal yüzeye mükemmel şekilde yayılır. Yapısında bulunan solventlerin kendiliğinden uçması sonrası; yüzeyi esnek, su itici, kırılmaşmayan bir film tabakasıyla kaplar. Bu tabaka hava, nem ve su gibi korozif etkilerin metal yüzeye ulaşmasını engeller. Kalıp üzerinde pas korozyon ve karıncalanma oluşumunu uzun süre önler. • Oluşan tabakanın esnek ve kırılmaş olmaması sayesinde sert yüzeylerle temasta film tabakasında yırtılmalar oluşması mümkün değildir.

UZUN SÜRELİ KORUMA: • Kalıp üzerinde en ağır şartlarda dahi bütünlüğünü korur. Ağır nem ve mevsimsel şartlardan etkilenmez. Uzun süreli koruma sağlar. **KAYIP VE FİRELERİ AZALTIR:** • Kalıp tekrar kullanıma alındığında ilk birkaç baskı sonrası yüzeyden uzaklaşır. Basılan ürünler üzerinde leke ve iz bırakmaz. **EKONOMİKTİR:** • Uygulama sırasında yüzeye kendiliğinden yayılır. Küçük miktarlarda yapılan uygulamalarda dahi zor noktalara ulaşır; tam bir koruma ve ekonomi sağlar.

Stok Kodu : FBK 012-30
Ağırlık : 30 Kg (27, 2 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec **Fasol MS-600**

Silikon Bazlı Poliüretan Kalıp Ayırıcı

Poliüretan sektörü için geliştirilmiş kalıp ayırıcıdır. Solvent bazlı yapıdadır. • İçerdiği özel solventler; kalıp ayırıcının; kalıp yüzeyine kusursuz şekilde • yayılmasını sağlar ve kısa süre içerisinde kendiliğinden uçar. • Poliüretan mamülün kalıptan kolay ve deforme olmadan ayrılmasını sağlar. • Kalıp üzerinde korozif etkisi yoktur. Birikim ve kirliliğe neden olmaz.

NOT: sektörel ve proses e göre içeriğindeki solventler ve silikonlar değişiklik gösterir.

Stok Kodu : FBK 013-30
Ağırlık : 30 Kg (27, 4 L)
Adet / Koli : 1 adet

Yağlayıcılar , Koruyucular ve Kaydırıcılar



Fastec **Fasol MP-800**

Parafin Bazlı Poliüretan Kalıp Ayırıcı

Poliüretan sektörü için geliştirilmiş kalıp ayırıcıdır. Solvent bazlı yapıdadır. • İçerdiği özel solventler; kalıp ayırıcının; kalıp yüzeyine kusursuz şekilde • yayılmasını sağlar ve kısa süre içerisinde kendiliğinden uçar. • Poliüretan mamülün kalıptan kolay ve deforme olmadan ayrılmasını sağlar. • Kalıp üzerinde korozif etkisi yoktur. Birikim ve kirliliğe neden olmaz.

NOT:sektörel ve proses e göre içeriğindeki solventler ve silikonlar değişiklik gösterir.



Fastec **Fasol SS-1060**

Silikon Bazlı Kalıp Ayırıcı Kaydırıcı

Plastik ve kauçuk üretim prosesinde kalıp maliyetleri ve üretim hızı önemli bir yer tutmaktadır. Kalıp ömrünün uzatılması, üretim hızının artırılması ve kalıba yapışma sonucu nihai üründen ortaya çıkabilecek deformasyonların önlenmesi maksadıyla uygun bir kalıp ayırıcının kullanılması fazlasıyla önem taşımaktadır. • Kauçuk ve plastiğin kalıptan ayrılmasını kolaylaştırıcı organik bazlı bir silikon emülsiyondur. Solvent bazlı kalıp ayırıcıların aksine kullanımı kolaydır, kullanıcılara zarar vermez, nihai ürün üzerinde iz ve leke bırakmaz. • Ürün, daldırma, silme, fırçalama veya sprey yöntemi ile uygulanabilmektedir. Kalıp prosese girecek malzeme ile doldurulmadan önce SS-1060 uygulanır. Kuruyan emülsiyon kalıp üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak malzemenin kalıpla temasını keser ve muhtemel yapışmaları engeller.

KULLANIM ESNASINDA kalıptan ayırmada problem oluşmaya başladığı durumlarda tüm kalıba veya ayırmanın zorlaştığı bölüme lokal olarak tekrar uygulanmalıdır. Kalıplar sıcak veya soğukken uygulama yapılabilir.

Stok Kodu : FBK 015-30
Ağırlık : 30 Kg (27, 2 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec **Fasol VP-09**

Endüstriyel Yağlayıcı Kaydırıcı

Su ile karışmaz. • Besin sanayi dahil kalıp ayırıcı ve kaydırıcı olarak tüm endüstride kullanılır. Boyalı yüzeylerde sorun teşkil etmez. • Silikon içermez. Daldırma, püskürtme , silme yöntemleri kullanılabilir. • Stoklama ve kullanma sürecinde ve atık olarak yangına karşı önlem almak gerekir. • Kullanmadan önce bir süre oda sıcaklığında tutarak iyice karıştırılmalıdır. Kısmen yanıcıdır.

KULLANIM ALANLARI: Gıda sanayi dahil kalıp ayırıcı, yağlayıcı ve kaydırıcı olarak tüm endüstride kullanılır.

Stok Kodu : FBK 016-30
Ağırlık : 25, 8 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Fastec **Fasol FF-35**

Boya Kabinleri İçin Su Bazlı Film

Geniş Kullanım Alanı: ABD, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere son on yılda bir çok ülkede, yapışkan folyo kullanmak yerine soyulabilir koruyucu kaplama filmleri tercih edilmeye başlandı. Bunun sebebi, zarar vermeyen bir malzeme olması dışında bu özel sistemin sadece inşaat, mimari ve müteahhitlik sektörlerinde değil, aynı zamanda dekorasyon, marin, otomotiv, sağlık, reklam ve savunma sanayi gibi sektörlerde de kullanılabilirliğidir.

- %100 Güvenlik ve Koruma.

Ürün, soyulabilir kaplamaları ciddi zararlar verebilecek solventler içermez. İstenilen yüzeyde %100 UV koruması sağlar. Kıvılcımın ciddi yangınlar çıkartabileceği durumlarda statik elektrikten etkilen-

Stok Kodu : FBK 017-30
Ağırlık : 30 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Polar **Strip Slider**

Sabun Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı

Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan sabun bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir.

- Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır.
- Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantresinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi cantalara zarar vermez.

UYGULAMA: Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan bu ürün direk bandın yüzey kısmında uygulanır.

Stok Kodu : FE 147-30
Ağırlık : 30 Kg (30 L)
Adet / Koli : 1 adet



Polar **Strip Slider Plus**

Yağ Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı

Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan yağ bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir.

- Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır.
- Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantresinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi cantalara zarar vermez.

Stok Kodu : FE 149-30
Ağırlık : 30 Kg (27, 3 L)
Adet / Koli : 1 adet



Polar **Strip Slider 440**

Silikon Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı

Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan silikon bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir.

- Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır.
- Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantresinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi cantalara zarar vermez.

Stok Kodu : FBK 148-30
Ağırlık : 30 Kg (28, 6 L)
Adet / Koli : 1 adet

F 90 Mobil Köpük Makinesi
Kompresörsüz



ULV Mist Sprayer



F 90 Mobil Köpük Makinesi
Kompresörlü



D-Spray Köpük Jeneratörü






Hijyen Kontrol Ölçme Cihazı

Hijyenin önem taşıdığı tüm alanlarda bulunan ekipmanlara, personelin ellerine bakterilerin bulaştığının ve kirliliğin tespit edilmesinde kullanılır. Hijyen kontrolü ile hijyen sürekli takip altına alınır ve gıda zehirlenmesi riski azaltılmış olur. Kritik noktalarda yapılan kolay ve hızlı kontrollerle hijyen standartlarının oluşmasına yardımcı olur.


Kullanım Alanları

Et Entegre Tesisleri, Süt İşletme Tesisleri, Tavukçuluk İşletmeleri, Gıda Üretim Tesisleri, Endüstriyel Mutfaklar, Hipermarketler, Yemekhaneler, Pastaneler, Restoranlar, Hastaneler, Belediyeler, Askeri Tesisler...


Pamuk bez çubuğu (turuncu tutamaç) ana tüp içerisinden çıkartın. Daha sonra, pamuk bezin ucunu çeşme suyu ile nemlendirin.




Nesneye sürterek örnek alın.



LuciPac Pen tüpünün tamamen Lumitester PD-20 cihazının ölçüm odasına yerleştirin. Ve ölçüm odasının kapağını kapatın.



Ölçümü başlamak için kontrol panelindeki ENTER tuşuna basın. Ölçüm sonucu geri sayım sonrasında görüntülenir.




Restoran ve Yiyecek Hizmeti Veren Tesislerde Temizlik Kontrolü ile Çapraz Bulaşmayı Önleyin

- Temizliğin etkinliğini yüzeylerden örnek alıp test edin.
- Farklı yerlerden örnek sonuçları alıp yüksek risk alanları belirleyin



Gıda İşletme Tesislerinde İmalat Hattı Temizliği Yeterli mi?

- Sistem acil durumlarda tekrar temizlenmesi gerektiğini ve aynı zamanda kirli pozisyonun hangi değerde kirli olduğunu gösterir.
- Kuru Swab olduğundan sistem su örneklemelelerinde de etkindir.



Personel Hijyen Eğitimi

- Gerçek zamanlı geri bildirim ve kolay kullanımlı protokoller hijyen eğitimi için mükemmel bir araçtır.

